

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

A) DOKÜMAN ONAYLARI

No	Açıklama	Aksiyon	Onaylayan	Tarih
1	Doküman onaylandı	Onay	Sevda Büyükbaltaçı	31.01.2025
2	Çeviri onaylandı	Onay	Çağla Tufanç	31.01.2025

B) REVİZYON GEÇMİŞİ

No	Tanım	Sebep	Onay Tarihi	Yayın Tarihi
36	ISO 22003-1'e göre güncellemeler yapılmıştır.	Update	31.01.2025	31.01.2025
35	Prosedürde yer alan logo-marka -özel işaret-vb. ayrı bir doküman olarak oluşturulmuştur. Prosedürde SZUTEST ve belgeli firma/kişi sorumlulukları düzenlenmiştir.	İyileştirme	28.02.2024	28.02.2024
34	GAC Akreditasyon Sembolü, G Markası ve GSO Uyumluluk İzleme Sembolü'nün kullanımına ilişkin kurallar tanımlanmıştır.	İyileştirme	11.08.2023	11.08.2023
33	IAF/IAS MLA Kombine İşareti'nin kullanımına yönelik kurallar düzenlenmiştir. Kullanım dışı belge işaretleri EK-4'ten kaldırılmıştır.	IAS Denetimi Uygunsuzluk No 3/5 (DÖF No 2023-94)	16.06.2023	16.06.2023
32	IECEX logosunun ve IECEX uygunluk işaretinin kullanımı hakkında kurallar detaylandırılmıştır.	IECEX Yetkilendirme Denetimi Raporu NCAR11 / 2023-83 No'lu DÖF	05.05.2023	05.05.2023
31	IAS Markasının Kullanımına İlişkin Kurallar ve IECEX Uygunluk İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar tanımlanmıştır. IAS Markalarında güncellemeler yapılmıştır.	İyileştirme	17.03.2023	17.03.2023
30	IQMemo programına aktarım yapılmıştır.	Yeni programa geçiş	04.02.2023	04.02.2023

5.Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı, yasal mevzuatlar, ilgili diğer mevzuat ve yardımcı dokümanlar çerçevesinde*, SZUTEST 'in ve SZUTEST tarafından belgelendirilen kişi/kuruluşların belge (sertifika), logo, marka ile belge işaretleri ve özel işaretlerin (CE işareti, gürültü işareti, Ex işareti, vb.) kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu prosedür SZUTEST tarafından ifa edilen tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılan belge (sertifika), logo, marka ile belge işaretleri ve özel işaretleri (CE işareti, gürültü işareti, Ex işareti, vb.) kapsar.

*Tıbbi cihazlar için Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42 AT, 2007/47/AT), 920/2013 sayılı regülasyon ile diğer yasal mevzuat ve yardımcı dokümanlar (standartlar, NBOG, MEDDEV, GHTE, IMDRF vb.), diğer ilgili dokümanlar bu prosedürün ilgili kalite yönetim sistemi yazılımı içerisinde yer alan tanımlar sekmesinde dış kaynak başlığı altında verilmektedir.

6.Tanımlar

Logo: Bir marka, kurum, kuruluş, şirket, oluşum, topluluk ya da fikri temsil eden ve içerisinde grafiksel öğeleri barındıran sembol ya da şekillere verilen isimdir. Örnek: SZUTEST Logosu (EK-1), SZUTEST Helal Logosu (EK-2), TÜRKAK Logosu (Bknz: R 10.06), HAK Logosu (Bknz: AKR-Rh-005), vb.

Akreditasyon Markası: Herhangi bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini (akredite edildiği alanda belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini ve/veya belgelendirdiği ürünün/hizmetin akredite edildiği kurum şartlarına uygun olduğunu) göstermek için kullandığı semboldür. Örnek: SZUTEST TÜRKAK Akreditasyon Markaları (EK-3), SZUTEST HAK Akreditasyon Markası (EK-10), vb.

SZUTEST Markası (Sertifikasyon): SZUTEST 'in belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için SZUTEST logosu ile birlikte ilgili belgelendirme alanı ve gerekli olduğunda ilgili standart numarası yazılarak oluşturulan SZUTEST markasıdır (EK-4, EK-5).

Karekod (QR): Dikdörtgen ya da Kare şeklinde sayısal karakterlerin yanında harf ve simgelerin saklanması imkân sağlayarak bir ürün ya da hizmet için benzersiz bir işaretleme yöntemidir.

Birleşik Marka: Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum- IAF) Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Agreement- MLA) veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (Mutual Recognition Arrangement- MRA) markalarının Akreditasyon Markası ile birlikte kullanıldığı markadır (EK-6).

Belge İşareti: Akredite edildiği alanlar için SZUTEST logosu ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markası ve numarasından oluşan semboldür. Örnek: Yönetim sistemleri için yönetim sistemi SZUTEST logosu ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markası (EK-7, EK-8), Ürün belgelendirmesi için SZUTEST logosu ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işareti ve numarasından (EK-9, EK-10) oluşur.

Belge: SZUTEST tarafından uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını içeren dokümandır. Bazı alanlar için sertifika terimi belge ile eşanlamlı olarak kullanılır.

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

HAK: Helal Akreditasyon Kurumu

IAS: International Accreditation Service

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

IECEX: Patlayıcı ortamlarda kullanıma yönelik ekipmanlar ile ilgili standartlara ilişkin sertifikasyon için IEC sistemidir.

CE İşareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösteren bir işarettir.

Ex İşareti: Kullanılan ekipmanın patlama risklerine karşı korunmuş olduğunu belirtmektedir.

Gürültü İşareti: Kullanılan ekipmanın ilgili yönetmeliğe uygun olduğunu belirtmektedir.

GAC: GCC Accreditation Center

7.Sorumluluklar

SZUTEST tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge (sertifika), logo, marka ile belge işaretleri ve özel işaretlerin (CE işareti, gürültü işareti, Ex işareti, vb.) kullanım hakkı verilen tüm kişi/kuruluşlar ve SZUTEST çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur.

8.Yöntem

8.1 BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ / KURULUŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.1 SZUTEST BELGE, LOGO, MARKA VE BELGE İŞARETLERİNİN BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ / KURULUŞ TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR

8.1.1.1 SZUTEST belgeleri üzerinde bulunan SZUTEST logosunun kullanım hakkı sadece SZUTEST'e ait olup, SZUTEST tarafından Belgelendirilmiş Kişi / Kuruluş uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin kapsamına uygun olarak SZUTEST belge (sertifika), sertifikasyon ve akreditasyon markası, belge işaretleri ve özel işaretlerin (CE işareti, gürültü işareti, Ex işareti, vb.) kullanımına ilişkin esasları belirlemektedir. Basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır. / Printed copies are uncontrolled copies.

işareti, Ex işareti, vb.) kullanım hakkına sahiptir.

8.1.1.2 SZUTEST tarafından markası (sertifikasyon) ve belge işareti kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar

SZUTEST markası (sertifikasyon), akreditasyon markası ve belge işareti orijinal renk ve boyutları kullanıma hak kazanan belgelendirilmiş kişi/kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. SZUTEST markası (sertifikasyon), akreditasyon markası ve belge işareti renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez, orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretinin 20 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir. SZUTEST logosu beyaz zemin üzerine lacivert veya lacivert zemin üzerine gri renk olarak kullanılabilir, ancak SZUTEST Helal belgelendirme için hazırlanan logo yeşil zemin üzerine beyaz yazı şeklindedir. Lacivert, gri ve yeşil renk kodları 8.3'te belirtilmektedir. SZUTEST markası (sertifikasyon), akreditasyon markası ve belge işareti orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.

- SZUTEST belge işareti SZUTEST tarafından uygunluğu değerlendirilerek başarılı bulunan, yönetim sistemi veya ürün belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
- SZUTEST tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, marka ve belge işareti anlam karmaşası olmayacak şekilde kullanılmalıdır.
- SZUTEST genel şartlar metinlerinde belirtilen belge/sözleşmenin feshi edilmesi durumunda SZUTEST markası ve belge işaretinin kullanımını durdurmalı ve reklam malzemelerinde ilgili marka ve belge işaretine referans yapılmamalıdır.
- SZUTEST genel şartlar metinlerinde belirtilen belge/sözleşmenin askıya alınması durumunda SZUTEST markası ve belge işaretinin kullanımını durdurmalıdır.
- Sadece belgeleri/sözleşmeleri kapsamında SZUTEST 'ten temin ettikleri bayrakları kullanabilirler.
- Belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde SZUTEST belge, marka ve belge işaretini kullanamazlar.
- Belge, marka ve belge işareti kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemezler.
- SZUTEST marka ve belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde kullanılabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde SZUTEST marka ve belge işareti kullanılamaz.
- SZUTEST, marka ve belge işareti taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda ve kurum sosyal medya hesaplarında kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamdadır.
- SZUTEST markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- SZUTEST marka ve belge işareti belgelendirilmiş olan kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.
- SZUTEST tarafından belgelendirilen kişi/kuruluşlara talep edildiğinde marka ve belge işareti elektronik ortamda iletilir. Belge işareti bulunan SZUTEST markası ile akreditasyon markasının yeri değiştirilemez.
- SZUTEST marka ve belge işareti ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılamaz.
- SZUTEST marka ve belge işareti ürün üzerinde kullanılamaz. Ürün üzerinde "bu ürün ... yönetim sistemi ... standardına göre belgelendirilen kuruluşumuz tesislerinde üretilmiştir." şeklinde bir ifade ile kullanılabilir. Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük ambalajlarda "bu ürün ... yönetim sistemi ... standardına göre belgelendirilen kuruluşumuz tesislerinde üretilmiştir." şeklindeki açıklama ve bu prosedürde belirtilen marka ve belge işareti kullanım şartlarına uymak şartıyla kullanılabilir.
- SZUTEST marka ve belge işareti Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmelerinde üründe veya ürün ambalajında (hem birincil ambalaj (ürünü içeren) hem de herhangi bir dış veya ikincil ambalaj olmak üzere) kullanılamaz.**
- Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmelerinde, üründe veya ürün ambalajında (hem birincil ambalaj (ürünü içeren) hem de herhangi bir dış veya ikincil ambalaj olmak üzere) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne göre üretildiğine dair atıf yapılamaz.**
- SZUTEST marka ve belge işareti laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine kullanılamaz.
- Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi bulunması ve şubelerin bir kısmının SZUTEST tarafından belgelendirilmesi durumunda SZUTEST marka ve belge işareti sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılabilir.
- Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
- SZUTEST tarafından verilen raporun, belgenin, logonun SZUTEST 'in izni olmadan farklı bir dile çevrilmesi ve çoğaltılması yasaktır.
- IAF / IAS MLA Birleşik Markası SZUTEST 'in belgeli müşterileri tarafından kullanılamaz.
- Akreditasyon Kuruluşlarının logoları SZUTEST 'in belgeli müşterileri tarafından kullanılamaz.

8.1.2 CE İŞARETİNİN BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ / KURULUŞ TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.2.1 SZUTEST tarafından CE işareti kullanım hakkı verilen kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

- İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
- Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- "CE" işareti EK-12'de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.
- "CE" işareti, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır.
- "CE" işareti, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

- 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ek I- Madde 3.1.2. kapsamında Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması ve Sabit Bağlantı Personelinin Onaylanması hizmeti verilen müşteriler, ürünlerinde "CE" işaretini kullanamaz.

8.1.3 ONAYLANMIŞ KURULUŞ KİMLİK KAYIT NUMARASININ (SZUTEST KİMLİK KAYIT NUMARASI 2195) BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ / KURULUŞ TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.3.1 SZUTEST tarafından Onaylanmış Kuruluş Kimlik Kayıt Numarasının (SZUTEST Kimlik Kayıt Numarası 2195) kullanım hakkı verilen kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası; SZUTEST tarafından ilgili teknik düzenlemeye göre belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda CE işareti ile birlikte EK-11' de belirtilen şekildeki gibi kullanılabilir.
- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası belgeli kuruluş tarafından hazırlanan Performans Beyanında ve CE etiketinde kullanılır.
- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme kapsamında olmayan ürünlere dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde kullanılamaz.
- Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanımı durdurulmalıdır.
- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez ve üçüncü taraflarca kullanılamaz. Aksi durumda SZUTEST, yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.
- Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar kuruluşun sorumluluğundadır.
- 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ek I- Madde 3.1.2. kapsamında Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onaylanması ve Sabit Bağlantı Personelinin Onaylanması hizmeti verilen müşteriler, ürünlerinde Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarasını kullanamaz.

8.1.4 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKA VE BELGESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.4.1 SZUTEST tarafından MYK Belgesi kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

Ulusal yeterlilik veya personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgeler SZUTEST' in mülkiyetinde olup, ilgili Ulusal Yeterliliklere, belgelendirme prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgelendirilmiş kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

Ulusal yeterlilik veya personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgenin sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile SZUTEST'e bildirmelidir.

8.1.5 Ex İŞARETİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.5.1 SZUTEST tarafından Ex işareti kullanım hakkı verilen kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

- İmalatçı ATEX (Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) yönetmeliğinin ilgili modüllerine göre uygunluğu onaylanmış ürünü için ürününe EK-15'de yer alan Ex işaretini basabilir.
- İmalatçı ancak uygunluğu verilen ürün için Ex işaretini kullanacağını beyan eder.
- Ex işaretinin yanlış kullanımdan SZUTEST sorumlu değildir.
- İmalatçı Ex işaretinin yanında sırasıyla aşağıdaki bilgileri yazmak ile yükümlüdür;

- Ekipman grubu (I, II)
- Ekipman kategorisi (1,2,3)
- Gaz/toz koruma ifadesi (G/D)
- Ekipman koruma tipi (Ex d, Ex i)
- Gaz/toz grubu (IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC)
- Sıcaklık sınıfı (T1-T6 veya toz ise sıcaklığın selsiyus biriminden yazılışı)
- Ekipman Koruma sınıfı (Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc)

8.1.6 SZUTEST HELAL LOGOSU VE SZUTEST HELAL MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.6.1 SZUTEST tarafından SZUTEST Helal Logosu ve Markası kullanım hakkı verilen kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

- Helal belgesine sahip kuruluş, İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo / işaret / sembol veya marka adı, reklam ve slogan kullanmamalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş, gayrimüslim herhangi bir kuruluşun logosunu / işaretini / sembolünü / sloganını ve/veya gayrimüslimlerin inançlarını ya da onların kurumlarını hatırlatacak herhangi diğer hususları hiçbir yerde (örnek web sitesi, ürün ambalajları, broşürler, tanıtım materyalleri, sertifika vb.) SZUTEST Helal Markası ile birlikte kullanmamalı ve ilgili logonun bu şekilde kullanımına izin vermemelidir.
- Helal belgesine sahip kuruluş, yenilemediği SZUTEST Helal Markasını tesislerinde, ürettikleri helal ürün / hizmetlerinde, market ve/veya süpermarket koridorlarında kullanamaz.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını kullanıyor ise Helal belgeli tüm helal ürünlerine net bir şekilde basmalı ve her kutu / pakette etiketlemelidir. Etiketleme işlemi güvenli, damgalanmış / yapılandırılmış, erişilemez ve silinemez olmalı ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dâhil olmak üzere paketin açıklığının hiçbirinin veya tamamının tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen kapsanmasına neden olmamalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını kullanıyor ise Helal belgeli ürün paketi üzerinde parçalı olmayacak şekilde veya paket açıldığında ikiye ayrılmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını kullanıyor ise ölçüsünü belgeli tüm helal ürünlerinde paket ve/veya kutunun ölçüsüne doğru orantılı olarak düzenlemelidir.
- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını Helal belgeli ürün haricinde muayene test raporu ve dokümanlar üzerinde kullanmamalıdır.
- Helal belgesine sahip kuruluş için karekod (QR) kullanımı için özel ve benzersiz bir tanımlama SZUTEST tarafından sağlanacaktır. Helal Belgesine sahip kuruluş belirlenen Basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır. / Printed copies are uncontrolled copies.

karekodu sadece Helal belgesine sahip ürün için kullanılabilir.

- Helal belgesine sahip kuruluş, SZUTEST Helal markasını orijinal özelliklerini değiştirmedeği sürece EK-2 de belirlenen renk kodlarına ve renk tonlarına ulaşmayı hedefleyerek, birincil ambalaj üzerinde ilgili SZUTEST Helal markasını kullanacaktır. Kullanım esnasında baskı yapılacak olan materyallerden / baskı yönteminden vb. kaynaklanan durumlardan dolayı SZUTEST Helal markası renk değişimi söz konusu olabilir. Bu durum kabul edilebilir bir durumdur.
- Belgelendirilmiş Helal hizmetleri için SZUTEST Helal markası / sertifikası sadece kuruluşun girişinde sergilenmelidir.

8.1.7 GÜRÜLTÜ İŞARETİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.7.1. SZUTEST tarafından Gürültü işareti kullanım hakkı verilen kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

- İmalatçı 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik eklerine göre uygunluğu onaylanmış ürünü için ürününe EK-16 'da yer alan Gürültü işaretini basabilir.
- İmalatçı ancak uygunluğu verilen ürün için gürültü işaretini kullanacağını beyan eder.
- EK-16 'da yer alan Gürültü işaretinin yanıltıcı kullanımından SZUTEST sorumlu değildir.
- İmalatçı, gürültü işaretinin içerisine beyan ettiği ses basınç seviyesini yazmakla yükümlüdür.

8.1.8 YENİ SZUTEST SERTİFİKASYON MARKALARI KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

EK-5 'de ve FR.290 SZUTEST Sertifikasyon Markaları Kullanım dokümanında verilen SZUTEST Yeni sertifikasyon markaları, SZUTEST markaları ile eş zamanlı olarak kullanılabileceği gibi, ayrı ayrı da kullanılabilir.

8.1.9 IECEX LOGOSUNUN VE UYGUNLUK İŞARETİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN İLAVE KURALLAR

8.1.9.1 SZUTEST tarafından IECEX logosu ve uygunluk işareti kullanım hakkı verilen kuruluşlar; bu prosedürün 8.1.1 maddesinde tanımlanan genel kurallar ile aşağıda belirtilen ilave kurallara uymak zorundadırlar.

- SZUTEST tarafından IECEX faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin kullanılacak IECEX görseli EK.17' de tanımlanmıştır.
- IECEX logosu; SZUTEST ile IECEX sertifikalı ürün üreticileri tarafından, EK.17'de belirtilen görsel ile "IECEX logosunun kullanımına ilişkin kurallar ve rehber (IECEX 01B)" dokümanına uygun olarak kullanılabilir. Bu kapsamda IECEX logosu; yalnızca IECEX sertifikası kapsamındaki ekipman ve hizmetlerle ilgili olması koşuluyla broşür, web sitesi, resmi raporlar, eğitim ve/veya promosyon amaçlı sunum materyallerinde kullanılabilir.
- IECEX logosu; harflerin iyi okunabilir kalması koşuluyla aynı biçim ve oranda büyütülebilir veya küçültülebilir, ancak izin verilen en küçük boyut 6x7 mm'dir. Logoda kullanılan mavi renk; web sitesi, sunumlar ve JPG görüntüleri için kullanılmak üzere aşağıdaki renk kodlarında tanımlanmıştır:

Mavi

Red: 0

Green: 96

Blue: 169

- Alternatif olarak beyaz arka planlı siyah kullanımına izin verilebilir. Logo, bir ekipmanı işaretlemek için uygunluk işareti olarak kullanıldığında, gölgelendirme yapılmayabilir.
- IECEX logosu, yalnızca IECEX OD 422'ye uygun olarak bir IECEX işareti lisansının düzenlendiği durumlarda IECEX uygunluk işareti olarak kullanılabilir. Bir IECEX işareti lisansının düzenlendiği durumlarda, logo/işaret, "IECEX uygunluk işareti için başvuruda bulunma ve kullanım için kurallar ve kılavuz (IECEX 04A)" da ayrıntıları verildiği şekilde IECEX sertifikalı ekipman üzerinde kullanılabilir.
- IECEX uygunluk işareti için kullanılacak renk kodları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Mavi

Red: 0

Green: 96

Blue: 169

Siyah

Red: 0

Green: 0

Blue: 0

- IECEX uygunluk işareti, yalnızca geçerli bir IECEX uygunluk sertifikası (CoC) kapsamındaki bu tür ekipmana veya bunların belgelerine, ambalajlarına ve promosyon malzemelerine konulabilir. IECEX marka lisansı sahibi, marka lisans programında listelenen IECEX uygunluk sertifikalarının kapsadığı ekipman ve hizmetlere izlenebilirlik gösterebilmekten sorumlu olduğundan, marka her zaman izlenebilir kalmalıdır.
- IECEX uygunluk işaretinin ürün işaretlemeinde kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
 - İşaret, IECEX sertifikasyon işaretinin yakınına veya bir parçası olarak ürünün üzerine veya doğrudan ürüne eklenen bir etiket üzerine yerleştirilmelidir. Boyut sınırlamaları nedeniyle bu uygulanabilir değilse, işaret ürün ambalajına, ürüne iliştirilmiş bir etikete, kullanım talimatlarına veya beraberindeki diğer belgelere yerleştirilebilir.
 - İşaret, harflerin ve tanımlama kodunun iyi okunabilir olması, ancak 6x7 mm'den küçük olmaması koşuluyla aynı biçim ve oranda büyütülebilir veya küçültülebilir.
 - Uygunluk işaretinin rengi EK.17'de verilmiştir. Siyah veya beyaz ve uygun şeffaf arka plan renginin kullanımına, toplam etiket işaretlemeinin %100'ünden az olmaması koşuluyla ve SZUTEST 'in kabul etmesi durumunda izin verilebilir. Her durumda, işaret iyi okunabilir durumda kalmalıdır.
 - İşaretin rengi mavi veya siyahtan başka bir renge değiştirilemez.
 - Marka, ürün işaretleme kodunda sertifika referans numarasının ayrılmaz bir parçası olarak kullanılır.
- IECEX uygunluk işaretinin dokümantasyon, ambalaj ve tanıtım materyallerinde kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
 - İşaret, yalnızca söz konusu ekipmanın geçerli bir IECEX uygunluk sertifikası (CoC) kapsamında olduğu ve IECEX uygunluk işareti lisans programında listelenen durumlarda, ekipman paketine iliştirilebilir veya kullanım talimatlarında veya beraberindeki diğer belgelerde kullanılabilir.
 - İşaret, yalnızca geçerli bir IECEX CoC kapsamındaki ve IECEX uygunluk işareti lisans programında listelenen ekipmanla açık bir ilişkinin olduğu reklamlarda, kataloglarda ve web sitelerinde kullanılabilir.
 - Markanın, geçerli bir IECEX CoC kapsamına girmeyen ve IECEX uygunluk işareti lisans programında listelenmeyen ekipmanları içeren bir listenin bulunduğu kataloglarda veya web sitelerinde kullanılmasına izin verilmez.

- İşaret; harflerin ve tanımlama kodunun iyi okunabilir olması, ancak 6x7 mm'den küçük olmaması şartıyla, işaret aynı biçim ve oranda büyütülebilir veya küçültülebilir.

8.2 SZUTEST YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.2.1 SZUTEST belgeleri üzerinde bulunan logonun kullanım hakkı sadece SZUTEST'e ait olup, SZUTEST, Belgelendirdiği kişi/kuruluşlar ile SZUTEST belge (sertifika), sertifikasyon ve akreditasyon markası, belge işaretlerinin orijinal renk ve boyutlarını paylaşır. SZUTEST tarafından belgelendirilen kuruluşa sertifikasyon ve akreditasyon markası, belge işaretleri elektronik ortamda iletilir.

8.2.2 Belgeli kişi/kuruluşun belge, sertifikasyon ve akreditasyon markası ve belge işaretlerini bu prosedüre uygun kullanmaması durumunda SZUTEST yanlış kullanımı derhal önler ve durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri alır. Belgeli kişi/kuruluşun belge, sertifikasyon ve akreditasyon markası ve belge işaretlerini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, belgesi askıya alınır. İlgili akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önlemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunsuzluğun devamı durumunda SZUTEST belgeyi iptal eder.

8.2.3 SZUTEST sertifikasyon ve akreditasyon markası, belge işaretlerinin yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda kullanımı derhal iptal etme, belgeyi askıya alma ve yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna ve uygulanabilir olduğunda ilgili bakanlığa bildirme hakkına sahiptir.

8.2.4 SZUTEST, akredite olduğu/yetkilendirildiği alanlarda yayımladığı belge, sertifika ve raporlarda SZUTEST 'in tam ticari unvanını, ilgili kapsamda akredite olduğu/yetkilendirildiği adresleri, tanımlayıcı logo/marka/belge işareti ile birlikte ilgili kurum ya da otorite tarafından verilen yetki numarası / SZUTEST kullanımına izin verilen markayı sertifika ve raporlarda kullanmak zorundadır.

8.2.5 Helal Akreditasyon için, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından SZUTEST kullanımına sunulan Helal Akreditasyon Markası ve beraberinde kullanılan SZUTEST Helal Logosu HAK Akreditasyonu kapsamında belgelendirme hakkı kazanmış müşterilere verilen belge üzerinde kullanılır.

8.2.6 Helal Akreditasyon Kurumu tarafından SZUTEST kullanımına sunulan Helal Akreditasyon Markası sadece SZUTEST tarafından reklam ve tanıtım materyalleri ile SZUTEST internet sayfasında HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberine göre kullanılabilir.

8.2.7 SZUTEST, Helal belgelendirme çalışmalarıyla yaptığı tanıtım faaliyetlerinde (her türlü reklam malzemesi, web sitesi, kartvizitler vb.) SZUTEST Helal logosunun kullanımında İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo / işaret / sembol veya marka adı veya reklam ya da slogan gayrimüslim herhangi bir kuruluşun logosunu / işaretini / sembolünü / sloganını ve veya gayrimüslimlerin inançlarını ya da onların kurumlarını hatırlatacak herhangi diğer hususları aynı ortam (web sitesi, kartvizit, broşür, vb.) içerisinde kullanmaz.

8.2.8 İlgili direktiflerde (yönetmeliklerde) modüller bazda yapılan çalışmalarda bazı modüller birbirini tamamlamaktadır. Birbirini tamamladıktan sonra "CE" markası kullanılır hale gelebilir.

8.2.9 EK-11'de belirtilen Onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile SZUTEST logosu kombinasyonu sadece SZUTEST tarafından kullanılabilir.

8.2.10 MYK Yetkilendirme Markası sadece SZUTEST tarafından EK-14'de belirtildiği şekilde reklam ve tanıtım materyalleri ile SZUTEST internet sayfasında Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'a göre kullanılabilir.

8.2.11 SZUTEST logosu ile MYK markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda MYK markası daha baskın olamaz.

8.2.12 SZUTEST tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin düzenlenen sertifika/raporlamalarda kullanılacak TÜRKAK akreditasyon markası görselleri EK-3 'de tanımlanmıştır.

8.2.13 TÜRKAK Markası sadece SZUTEST tarafından EK-3'te belirtildiği şekilde reklam ve tanıtım materyalleri ile SZUTEST internet sayfasında TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar' a göre kullanılabilir.

8.2.14 SZUTEST logosu ile TÜRKAK markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda TÜRKAK markası daha baskın olamaz.

EK-3'te belirtilen harf kodlamaları;

- Personel Belgelendirme
- Yönetim Sistemleri Belgelendirme
- Ürün Belgelendirme
- Muayene
- Deney

akreditasyonları ifade eder.

8.2.15 IAF / IAS MLA Kombine Markasının Kullanımına İlişkin Kurallar

- IAF / IAS MLA Kombine Markası sadece SZUTEST tarafından kullanılır. IAF MLA Markası IAS markasından ayrı kullanılamaz.
- IAF / IAS MLA Kombine Markası sadece SZUTEST 'in akredite olduğu yönetim sistemleri belgelendirme kapsamlarındaki sertifikalarda SZUTEST tarafından kullanılır.
- IAF / IAS MLA Kombine Markası sadece SZUTEST tarafından antetli kağıtlarda, alıntılarda, reklamlarda veya SZUTEST 'in IAF / IAS MLA kapsamı dahilinde akredite olduğu alanlar için web sitesinde kullanılabilir.
- SZUTEST tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin düzenlenen sertifika/raporlamalarda kullanılacak IAF / IAS MLA Kombine Markası görselleri EK-6'da tanımlanmıştır.
- IAF / IAS MLA Kombine Markası sadece SZUTEST tarafından EK-6'da belirtildiği şekilde IAS / ADM / O84 ILAC/IAF/IAS Kombine İşaretlerinin Kullanımına İlişkin Politika ve IAF ve IAS Akredite Yönetim Sistemleri Birleştirilmiş İşaretler Rehberi referans alınarak kullanılır.
- SZUTEST logosu ile IAF / IAS MLA Kombine Markasının beraber kullanımı söz konusu olduğunda IAF / IAS MLA Kombine Markası daha baskın olamaz.

8.2.16 IECEx uygunluk işaretinin yanıltıcı ve hatalı kullanımının SZUTEST tarafından tespit edilmesi durumunda ilgili husus hakkında IECEx Sekreteryası'na SZUTEST tarafından bildirim yapılır.

8.2.17 GAC Logosu & GAC Akreditasyon Sembolü/Markası

- GAC logosu yalnızca GAC tarafından kullanılır. SZUTEST, "GAC Akreditasyon Sembolü"nü kullanabilir ve/veya GAC akreditasyonlarına açıklayıcı bir atıfta bulunabilir, ancak bu tür referanslarda "GAC logosunu" kullanmaz. GAC adının SZUTEST tarafından akredite statüye atıfta bulunularak kullanıldığı durumlarda, her zaman "akredite" kelimesi eşlik eder.
- GAC logosunun akreditasyon kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili tanıtım etkinlikleri, seminerler, kongreler, web seminerleri, konferanslar, broşürler, yazılar, makaleler veya dergiler gibi durumlarda veya GAC' nin katıldığı veya taraf olduğu durumlarda SZUTEST tarafından kullanılması GAC' nin önceden iznine tabidir. Bu izinler, GAC logosunun sunum yöntemi ve şeklinin kararlaştırılabileceği yerlerde resmi olarak GAC' den istenmelidir.
- SZUTEST, GAC Akreditasyon kapsamı dışında kalan alanlarda, akreditasyon kapsamına girmeyen diğer tesislerde veya GAC akreditasyonunun kapsamadığı hizmetlerde

kullandığı dokümantasyonlarda GAC Akreditasyon Sembolü/Markasını kullanmaz ve akreditasyonun mevcut olduğunu ima etmez.

- SZUTEST tarafından GAC Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin sertifikalarda/raporlamalarda kullanılacak GAC Akreditasyon Sembolü EK.18' de tanımlanmıştır. GAC Akreditasyon Sembolü, "GAC TN 6.0- GAC logosunun, GAC onayının ve akreditasyona yapılan atıfların Kullanımına İlişkin Politika" dokümanına uygun olarak kullanılır.
- GAC Akreditasyon Sembolü 'nün boyutu, okunabilirliği etkilemeyecek ve sembolle ilişkili içeriğin net bir şekilde okunabilir olmasını sağlayacak şekilde ayarlanır. Sembol rengi, renk yakınlığının önemli ölçüde değiştiği bir düzeye kadar solmamalıdır. GAC Akreditasyon Sembolünde kullanılacak renk kodları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Kırmızı

R: 215, G: 32, B: 39

Hex: #D72027

CMYK: 9, 100, 100, 2

Gri

R: 110, G: 111, B: 114

CMYK: 58, 49, 46, 15

Hex: #6E6F72

Siyah

Hex: #000000

CMYK: 75, 68, 67, 90

R: 0, G: 0, B: 0

- SZUTEST logosu ve GAC sembolü sertifikalarda/raporlarda eşzamanlı kullanılabilir ancak fakat GAC sembolü, SZUTEST logosundan daha belirgin olmamalıdır. GAC sembolünün konumu, görünürlüğü tehlikeye atmayacak şekilde olmalıdır, GAC sembolü sayfanın üstüne ve/veya sayfanın altına yerleştirilmelidir. Her durumda, metin her zaman okunabilir olmalıdır. Bu semboller siyah beyaz olarak çoğaltılabilir.
- SZUTEST, GAC akreditasyonunun askıya alınması veya durdurulması durumunda, raporlarda/sertifikalarda GAC akreditasyon sembolünü kullanmaz ve herhangi bir reklam materyali dahil olmak üzere akreditasyona herhangi bir atıfta bulunmaz. Akreditasyonunun askıya alınması/durdurulmasının akreditasyon kapsamının sadece bir bölümünü kapsadığı durumlarda, askıya alma/durdurmadan etkilenen ve etkilenmeyen hizmetlerin sonuçlarını içeren sertifikalar/raporlarda, askıya alma/durdurmadan etkilenen hizmetleri açık ve net bir şekilde tanımlar.

8.3 SZUTEST LOGO KULLANIMINDA RENK KODLARI

SZUTEST logosu beyaz zemine lacivert ve lacivert zemine gri olarak aşağıda belirtilen renk kodlarında kullanılabilir. SZUTEST Helal logosunun, kullanıldığı üründe görünebilirliğini sağlayan zemin üzerinde kullanılması önerilir.

Lacivert

R(Red) : 11 C(Cyan) : 100
G(Green) : 86 M(Magenta) :
59 Y(Yellow) : 34
B(Blue) : 93 K(Black) : 23

Beyaz

R(Red) : 255 C(Cyan) : 0
G(Green) : 255 M(Magenta) : 0
B(Blue) : 255 Y(Yellow) : 0
K(Black) : 0

Gri

R(Red) : 204 C(Cyan) : 19
G(Green) : 204 M(Magenta) :
15 Y(Yellow) : 16
B(Blue) : 204 K(Black) : 0

Yeşil

R(Red) : 0 C(Cyan) : 85
G(Green) : 148 M(Magenta) : 10
B(Blue) : 58 Y(Yellow) : 100
K(Black) : 10



Pantone (347C)

Siyah

R(Red) : 0 C(Cyan) : 75
G(Green) : 068 M(Magenta) :
B(Blue) : 0 Y(Yellow) : 67

K(Black) : 90



Pantone (Black 6C)

IAF Logo Kullanımı Renk Kodları:

- Siyah beyaz veya Pantone 2747 (koyu mavi) ve Pantone 299 (açık mavi) renklerde,
- Belirgin zıt bir zemin üzerinde, (Tercihen beyaz.)
- IAF MLA Markasının tüm kelimelerinin net bir şekilde okunabileceği boyutta olmalı ve IFS MLA Markasının genişliği basılı medya için 20 milimetreden ve dijital medya için 75 pikselden az olmamalıdır.

Yeni SZUTEST Logosu Renk Kodları:

Pantone 320C

Pantone 871 C (GOLD)

Pantone 656 C



Pantone 302C



Pantone 871C (GOLD)



Pantone 656C

Bu prosedürde ilgili maddeler yanında belirtilen ekler **PR.10 (EKLER) SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ** 'de belirtilmiştir ve bu prosedürün ayrılmaz bir parçasıdır.